

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710104

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан – Удэ, ул. Спартак д. 5,
тел/факс: (301-2)-43-70-15/ (301-2)-41-65-76, e-mail: cgebur@mail.ru

Фактический адрес: 671310, РОССИЯ, Бурятия республика, муниципальный район Заиграевский, городское
поселение поселок Заиграево, пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 44, этаж 2, кабинет № 13,6,7,10,9 (архив органа
инспекции)

ОГРН 1050302662300, ИНН / КПП 0323121958 / 032301001

Утверждаю: _____

Врио руководителя Органа инспекции
А.Н. Вахрушкина

Экспертное заключение о **соответствии** санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности
по организации отдыха детей и их оздоровления

в организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием

ОИ.03.4.22-ЛОУ

«15» апреля 2025г.

1	Дата проведения инспекции: 31.03.2025-15.04.2025г.	
2	№ и дата документа, являющегося основанием для проведения инспекции: - Поручение на проведение государственной работы (услуги) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия № 586 от 26.12.2024г; - заявление на проведение инспекции № ОИ.03.4.22 от 20.02.2025г.	
3	Заказчик (<i>Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия/ Территориальный отдел</i>): Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Заиграевском районе	
4	Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ташеланская средняя общеобразовательная школа-интернат» (далее по тексту – МБОУ «Ташеланская СОШИ»).	
4.1	ОГРН: 1020300582587	
4.2	ИНН: 0306011419	
4.3	Юридический адрес: 671335, Республика Бурятия, район Заиграевский, с. Ташелан, ул. Ленина, д. 27.	
5	Объект инспекции: организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (далее по тексту – ЛДП).	
6	Фактический адрес: Республика Бурятия, р-н. Заиграевский, с. Ташелан, ул. Ленина, д. 27	
7	Вид инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза, инспекция продукции, инспекция услуг. Область инспекции: Помещения/Здания общественного назначения (Здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, используемые юридическими лицами и индивидуальным и предпринимателями для осуществления деятельности); инспекция в процессе эксплуатации; Услуги по организации отдыха детей и их оздоровления; инспекция в процессе эксплуатации.	
8	Представлены документы:	
	- копии свидетельств о государственной регистрации права (копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости): на земельный участок	
	- серия и № бланка: КУВИ-001/2025-87863553	- дата выдачи: 11.04.2025г.
	- субъект права: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ташеланская средняя	- объект права: земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для размещения муниципального

Подпись исполнителя

стр. 1 из 14

общеобразовательная школа-интернат». ИНН 0306011419, ОГРН 1020300582587.	образовательного учреждения Ташеланской средней общеобразовательной школы Площадь: 20910+/-101 кв.м.
- вид права: постоянное (бессрочное) пользование	- кадастровый (или условный) номер: 03:06:320101:65
копии свидетельств о государственной регистрации права: (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости) на здание:	
- серия и № бланка: КУВИ-001/2025-87863561	- дата выдачи: 11.04.2025г.
- субъект права: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ташеланская средняя общеобразовательная школа-интернат», ИНН: 0306011419, ОГРН: 1020300582587	- объект права: здание школы. Площадь: общая 2993,9 кв.м., по адресу: Республика Бурятия, р-н. Заиграевский, с. Ташелан, ул. Ленина, д. 27
- вид права: оперативное управление	- кадастровый (или условный) номер: 03:06:320105:48
- Назначение помещения: нежилое	
- Этаж: -	- номера на поэтажном плане: -
- Этажность: 2	- в т.ч. подземная этажность: 0.
- копия технического паспорта:	
- Вид здания (помещения): нежилое здание (школа)	
- инвентарный №: 4	Дата составления (или выдачи): 27.04.2018г.
- сведения об организации, выдавшей технический паспорт: ООО «Байкальское бюро технических и кадастровых работ».	
- Иные документы: - копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 01.04.2011 г. (ОГРН 1020300582587); - копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 03 №000966417 от 10.07.2001 г. (ИНН 0306011419); - копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-23711517 от 24.02.2025г.; - копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-03-01-001323 от 11.11.2013г.; - копия лицензии на осуществление образовательной деятельности МБОУ «Ташеланская СОШИ» № 2670 от 29.11.2016г. серия 03ЛО1 №0001249; - общие сведения об организации, осуществляющей деятельность по отдыху и оздоровлению детей МБОУ «Ташеланская СОШИ» в 2025 году; - акт о результатах ревизии и очистки вентиляционных систем и воздухоходов в пищеблоке МБОУ «Ташеланская СОШИ» от 17.02.2025г.; - справка о проведении технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования пищеблока от 17.02.2025г.; - списочный состав работников лагеря с дневным пребыванием; - утвержденное штатное расписание летнего лагеря с дневным пребыванием при школе-интернате; - сведения о прохождении работниками предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;	

	- сведения о прохождении работниками вакцинации; - программа летнего отдыха детей и их оздоровления «Ступени здоровья»; - копия паспорта разведочно-эксплуатационной скважины № 52-69; - копия договора на оказание услуг по профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям № 29/ОПД от 22.01.2025г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе»; - копия договора № 230150003802 от 09.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Экоальянс»; - копия договора поставки продуктов питания № б/н от 01.01.2025г. с Потребительским кооперативом «Торгово-заготовительное предприятие «База Буркопсоюза»; - копия соглашения № б/н от 27.02.2025г. на медицинское обслуживание лиц, пребывающих в дневном оздоровительном лагере на базе образовательного учреждения; - копия договора поставки продуктов питания от 09.01.2025г. с ИП Воробьев А.М.; - копия договора № 4 на освобождение и очистку выгребных ям от бытовых сточных вод от 09.01.2025г.; - акт о проверке герметичности выгребной ямы от 11.04.2025г.; - копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие от 25 июня 2015 года № РЗН 2015/2799 на медицинское изделие термометр бесконтактный инфракрасный, модель DT-8836 с принадлежностями; - копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие от 04 апреля 2016 года № РЗН 2016/3899 на медицинское изделие рециркуляторы воздуха бактерицидные по ТУ РБ 14790891.002-2015; - копия свидетельства о государственной регистрации № RU.77.27.002.Е.053024.12.11 от 22.12.2011 г. на средство дезинфицирующее с моющим эффектом «Абактерил»; - копия декларации о соответствии ООО «Новыхим» на жидкость для рук с антибактериальным эффектом «VAITEX» от 24.03.2020г. ЕАЭС № RU D-RU.HB32.B.05922/20.
9	Сведения о ранее выданных санитарно-эпидемиологических заключениях:
	- на образовательную деятельность: № 03.БЦ.03.110.М.002336.08.06 от 04.08.2006г. о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».
	- на медицинскую деятельность: № 03.БЦ.06.081.М.000619.10.13 от 18.10.2013г.
	- на использование открытого водного объекта для купания: использование открытых водных объектов для купания не предусмотрено.
	- на собственный источник водоснабжения (при наличии): -
10	Режим функционирования:
	- дата начала и дата окончания смены: 01.06.2025г – 25.06.2025г.
	- продолжительность смены (количество календарных дней): 21 календарный день, (21 календарный день, не включая воскресенье и праздничные дни)
	- режим дня: с 08.30ч - 14.30ч.
	- режим питания (кратность): двухразовое питание (завтрак, обед).
	- организация дневного сна: дневной сон не предусмотрен
	- программа лагеря: «Ступени здоровья» предусматривает воспитательное, культурно – досуговое, спортивно – оздоровительное направления.
	Планируемое количество детей (по возрастам) и отрядов в смене: 1 смена, 47 детей (2 отряда в возрасте от 7 до 13 лет по: 4 отряда от 9-13 детей), 25 мальчиков, 22 девочек.
11	Месторасположение, характеристика земельного участка, оборудование и содержание

прилегающей территории (сведения о размещении учреждения, зонировании территории и оснащении зон, наличие ограждения, электрическое освещение в местах возможного нахождения детей, в т.ч. наружного освещения; соответствие озеленения территории, условия сбора и вывоза мусора, в т.ч. люминесцентных ламп, № и дата договора на вывоз бытовых отходов, сведения об использовании иных территорий):

организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием размещена в типовом кирпичном 2-этажном здании общеобразовательного учреждения 1970 года постройки.

Территория школы ограждена по периметру забором, имеет наружное электрическое освещение, озеленена (плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники при озеленении не используются).

Въезды и входы на территорию школы, проезды и дорожки имеют твердое покрытие.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которые непосредственно не осуществляют теплоснабжение объектов.

На территории общеобразовательного учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью общеобразовательной организацией.

Прилегающая территория в удовлетворительном санитарном состоянии, выделены физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.

Физкультурно – спортивная площадка (оборудована турниками, скамьями), спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.

Игровые площадки – утрамбованный грунт.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока.

В 30м от здания школы на бетонированной площадке с твердым водонепроницаемым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1м по периметру во все стороны, установлено 2 контейнера с крышками для сбора твердых коммунальных отходов. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «ЭКОАЛЬЯНС».

Сведения о применяемых средствах измерения: рулетка измерительная металлическая FISCO PR100/5 № 67910-17 (наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), заводской номер 210 (свидетельство о поверке № С-АВ/29-05-2024/342594904 от 29.05.2024г., действительно до 28.05.2025 г.), расстояние от контейнерной площадки составляет (при норме не менее 20 метров, но не более 100 метров):

- до детских игровых площадок – 65м.;

- до спортивных площадок – 70м.;

- до зданий организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи – 30м.

12 Сведения о проведении акарицидной (при необходимости), дезинсекционной и дератизационной обработки территории (в случае отсутствия договора на проведение акарицидной обработки указывается отсутствие на территории учреждения и вблизи парки, лесопарковые зоны и другие зеленые массивы):

МБОУ «Ташеланская средняя общеобразовательная школа-интернат» заключен договор на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе».

Согласно графика выполнения работ, проведение дезинсекционной обработки помещений

запланировано 2 раза в год (май, сентябрь), дератизационной обработки - 6 раз в год (февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь).

В радиусе 50м от школы отсутствуют парки, лесопарковые зоны и другие зеленые массивы.

Акарицидная обработка, зоолого-энтомологическое обследование и дератизация открытых территорий - 1 раз в год (май).

13 Использование открытых водных объектов для купания (название, расположение, наличие санитарно-эпидемиологического заключения, обозначение границ поверхности для купания видимыми плавучими сигналами, наличие на берегу устройств для защиты от солнца, санитарное состояние берега на расстоянии 500м от места купания, удаленность от сброса сточных вод и мест водопоя скота): не предусмотрено.

14 Перечень корпусов и их назначение, этажность, высота: один одноэтажный корпус. Помещения организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей планируется разместить на 1 этаже здания школы.

15 Набор и площади помещений, оборудование, соответствие площади спальных помещений на 1 ребенка: Помещения постоянного пребывания детей, обеденный и спортивный залы, производственные помещения пищеблока оснащены 3 рециркуляторами бактерицидными для обеззараживания воздуха РВБ закрытого типа марки 02/30, которые планируется использовать по необходимости в помещениях постоянного пребывания детей с учетом объема помещения, режима дня.

Количество санитарных приборов в санитарных узлах достаточно для планируемого количества детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей – 47 человек (всего для девочек 2 унитаза, 2 раковины при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; всего для мальчиков предусмотрено 2 унитаза, 2 раковины при норме 1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальник на 30 мальчиков).

№ помеще ний по тех. паспор ту	Назначение	Пло щадь , м ²	Норма площади, м ²	Характеристика мебели и оборудования, комплектация и оснащение индивидуальных спальных мест для детей
1 этаж (литер А):				
№ 19	Гардероб для верхней одежды детей совмещен с помещением для сушки одежды и обуви	9,5м ²	0.15м ² на 1 человека	Вешалки гардеробные двухсторонние для верхней одежды.
№ 16	Игровая на 12 человек совмещенная с помещением для занятия кружков	31,0 м ²	2.5 м ² на 1 человека	Мягконабивной модуль, ученические столы (двухместные)-6 ед., 12 стульев, шкаф для книг и настольных игр, термометр для регистрации температуры в помещении, кулер для питьевой воды, ведро для мусора. Для проведения кружковой деятельности в наличии предусмотрены настольные игры.
№ 1	Игровая на 9	23,3	2.5м ² на 1	Мягконабивной модуль,

	человек совмещенная с помещением для занятия кружков	м ²	человека	ученические столы (двухместные)-5 ед., 10 стульев, шкаф для книг и настольных игр, термометр для регистрации температуры в помещении, кулер для питьевой воды, ведро для мусора. Для проведения кружковой деятельности в наличии предусмотрены настольные игры.
№ 44	Игровая на 13 человек совмещенная с помещением для занятия кружков	51,9 м ²	2.5м ² на 1 человека	Ученическая парта 7 ед., стулья - 13 ед., шкаф для книг и настольных игр, термометр для регистрации температуры в помещении, кулер для питьевой воды, ведро для мусора. Для проведения кружковой деятельности в наличии предусмотрены настольные игры.
№ 41	Игровая на 13 человек совмещенная с помещением для занятия кружков	47,5 м ²	2.5м ² на 1 человека	Ученическая парта 7 ед., стулья - 13 ед., шкаф для книг и настольных игр, термометр для регистрации температуры в помещении, кулер для питьевой воды, ведро для мусора. Для проведения кружковой деятельности в наличии предусмотрены настольные игры.
№ 36	Фойе	150,5 м ²	4.0м ²	Диван-2ед., телевизор, скамейки, рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30, аппаратный комплекс для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела человека и распознавания лиц «АПК – 01».
№ 26	Санитарный узел с умывальной зоной для девочек	12,9 м ²	0.1м ² на 1 человека (1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек)	2 кабинки, 2 унитаза, 2 умывальные раковины, при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек. Туалеты оснащены педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электросушилками и бумажными полотенцами. Горячим водоснабжением обеспечиваются от электроводонагревателя Thermex на 100л., установленного в умывальной комнате.
№ 28	Санитарный узел с умывальной	10,7 м ²	0.1м ² на 1 человека (1 унитаз,	2 кабинки, 2 унитаза, 2 умывальные раковины, при норме 1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальник на 30

	зоной для мальчиков		1 писсуар, 1 умывальник на 30 мальчиков)	мальчиков. Туалеты оснащены педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электросушилками и бумажными полотенцами. Горячим водоснабжением обеспечиваются от электроводонагревателя Thermex на 100л., установленного в умывальной комнате.
№ 31	Помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	15,5 м ²	-	2 стеллажа для уборочного инвентаря, моющих и дез. средств
№ 22	Туалет для персонала	1,0	-	Унитаз – 1 ед., раковина для мытья рук – 1 ед., ведро для мусора.
№ 76	Спортивный зал	124,8	10м ² на 1 человека	Оборудован шведской стенкой. Баскетбольными корзинами, волейбольной сеткой. Рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30
№ 77	Помещение для хранения спортивного инвентаря	16,0	-	Спортивный инвентарь (маты спортивные. Мячи волейбольные, мячи баскетбольные, обручи, скакалки.)
№ 73	Раздевалка для девочек при спортзале	9,6	14.0м ²	Скамейки, крючки настенные для одежды.
№ 74	Раздевалка для мальчиков при спортивном зале	9,5	14.0м ²	Скамейки, крючки настенные для одежды.

- 16 Водоснабжение** (характеристика системы водоснабжения; при наличии собственного водоисточника – его расположение, санитарное состояние, устройство водозаборного сооружения, наличие технического паспорта, характеристика участка водозабора и прилегающей территории, зон санитарной охраны и соблюдение режима, оценка возможных источников загрязнения в границах ЗСО; характеристика горячего водоснабжения, мест подводки горячей и холодной воды, наличие смесителей; организация питьевого режима – наличие питьевых фонтанчиков, емкостей для кипяченой воды или бутилированной питьевой воды промышленного производства):
- система автономного холодного водоснабжения. Водоснабжение школы-интерната осуществляется от собственной скважины.
- Скважина расположена в отдельно стоящем павильоне на территории школы. Здание деревянное, стены оштукатурены, побелены, пол цементный. Водозаборная скважина № 52-69, пробуренная в 1969г., общая глубина скважины-100 метров. Устье скважины зацементировано, высота оголовка 0,55м. Расстояние скважины от здания школы, котельной 40м. Далее за территорией школы на расстоянии 60м от скважины расположены дома частного сектора. УФ- установка для обеззараживания воды отсутствует, с

	профилактической целью 1 раз в год проводится дезинфекция системы водоснабжения по договору со специализированной организацией. Холодная вода с помощью насоса подается через наружные и внутренние водопроводные сети ко всем умывальникам и моечным ваннам через смесители: в помещениях пищеблока, туалетных для детей и персонала. Холодная и горячая вода подведена ко всем умывальникам и моечным ваннам через смесители: в помещениях пищеблока, туалетных для детей. Для резервного горячего водоснабжения установлены электрические водонагреватели в комнате личной гигиены «Thermex» объемом 100 литров, горячий цех пищеблока (водонагревательный котел «Изея» объемом 100 литров), овощной цех («Ariston» объемом 80 литров), встроенных в разводящую сеть. По результатам производственного лабораторного контроля питьевой воды отмечается соответствие качества питьевой воды гигиеническим нормативам по микробиологическим, органолептическим, санитарно-химическим показателям в объеме проведенных исследований на протяжении последних 3 лет. Для организации питьевого режима установлен кулер с использованием питьевой воды бутилированной промышленного производства в обеденном зале, вблизи кулера – поднос с достаточным количеством чистой посуды, а также отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной стеклянной посуды. Замена емкостей с питьевой водой и обработка дозирующих устройств кулеров осуществляется в соответствии с инструкцией изготовителя.
17	Канализация (<i>характеристика устройства хозяйственно – бытовой канализации, наличие бетонированного выгребов; места размещения и устройство надворных туалетов; разделение производственной и хозяйственно – бытовой канализации в пищеблоках</i>): местный канализационный колодец. Бытовая канализация отделена от производственной с самостоятельными выпусками в канализационный колодец. Вывоз сточных вод осуществляется по договору с ИП Фоменко А.А.
18	Отопление: система отопления – автономная, все регистры отопления в исправном состоянии. В качестве нагревательных приборов – радиаторы. Входы в здание оборудованы тамбурами. Для контроля за микроклиматом во всех основных помещениях пребывания детей имеются бытовые термометры.
19	Освещение (<i>наличие окон, полнота остекления, наличие форточек/фрамуг для проветривания, москитных сеток, солнцезащитных устройств; характеристика источников искусственного освещения, наличие защитной арматуры</i>): все помещения для пребывания детей имеют естественное освещение – через оконные проемы в наружных стенах. Стеклопакеты в окнах целостные, без трещин и иных нарушений целостности. Световые проемы в игровых и кружковых помещениях обеспечены солнцезащитными устройствами – шторы. Искусственное освещение выполнено одинаковым типом ламп, с одинаковым спектром светового излучения. Все светильники обеспечены светорассеивающей защитной арматурой. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию в зале для занятий физкультурой. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.
20	Вентиляция (<i>в том числе наличие вентиляционных каналов, возможность проветривания, наличие местной вытяжной вентиляции в пищеблоке</i>): во всех помещениях для пребывания детей имеются условия для проведения проветривания через оконные форточки (фрамуги). На открываемых окнах, фрамугах, форточках в летнее время будут предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых (в наличии имеются). В туалетах, в игровых, спортивном зале естественная вытяжная вентиляция через автономные вентиляционные каналы.
Подпись исполнителя стр. 8 из 14	

	В производственных помещениях пищеблока оборудована приточно-вытяжная механическая вентиляционная система. Местная вытяжная вентиляция оборудована в горячем цехе над электрическими плитами, в моечном отделении над моечными ваннами с устройством вытяжных зонтов.
21	Внутренняя отделка помещений, качество ремонта, общее санитарное состояние: Потолки и стены всех помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, с отделкой, допускающей влажную обработку с применением дезинфицирующих средств. Общее санитарное состояние помещений удовлетворительное, текущий ремонт проводится ежегодно, качество последнего ремонта удовлетворительное. Для отделки помещений для пребывания детей использованы отделочные материалы светлых цветов. - в игровых комнатах стены на высоту 1,8м окрашены краской, выше панелей оклеены обоями, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы дощатые, окрашены эмалевой краской. - в санитарных узлах для детей, стены на высоту 1,7м облицованы глазурованной плиткой, выше панелей и потолок окрашены водоэмульсионной краской, полы отделаны напольной керамической плиткой. - в производственных помещениях пищеблока стены на полную высоту окрашены эмалевой краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы отделаны керамической плиткой.
22	Организация питания (сведения о юридическом лице, организующем питание, тип пищеблока, № и дата договора на поставку готовых блюд и полуфабрикатов, наличие транспорта для доставки пищевых продуктов, количество посадочных мест в обеденном зале, наличие раковин для мытья рук при входе в обеденный зал): Школа имеет собственный пищеблок, тип работы – на сырье. На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы юридическое лицо – поставщик пищевых продуктов и сырья в период работы оздоровительного учреждения не определено. Рацион питания (примерное 10-дневное меню и меню – раскладки) на период работы оздоровительного учреждения не разработан и не согласован руководителем оздоровительного учреждения. Питание детей ЛДП будет организовано в помещениях школьной столовой. Площадь обеденного зала 125,4 кв.м достаточна (при норме не менее 0,7 м² на одно посадочное место) для организации 170 посадочных мест (по проекту 120 посадочных мест) при планируемом питании 47 детей ЛДП в одну смену с учетом выделения участков для каждого отряда, оснащенного столами и стульями. В обеденном зале оборудованы умывальники для мытья рук – 3 ед., что достаточно для 47 посадочных мест, при норме 1 умывальник на 20 посадочных мест и планируемом питании 47 детей ЛДП в одну смену.
23	Набор и площади помещений пищеблока, соблюдение поточности технологического процесса, оборудование и оснащение помещений пищеблока (в каждом помещении - характеристика технологического, холодильного, производственного оборудования, инвентаря, столовой и кухонной посуды; наличие, состояние, пригодность для контакта с пищевой продукцией, достаточности по видам сырья и готовой продукции, исправность, целостность, маркировка оборудования и инвентаря; оценка состояния и достаточности столовой и кухонной посуды, столовых приборов; наличие и достаточность спец. одежды, емкостей с крышками для пищевых отходов, холодильного оборудования, наличие

и соответствие инструкций о порядке мытья посуды и инвентаря; наличие документа, подтверждающего ежегодное проведение технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам):

Объемно – планировочные и конструктивные решения пищеблока обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции персонала.

№ помещений по тех. паспорту	Назначение	Площадь, м ²	Норма площади, м ²	Оборудование
№ 7,8	Обеденный зал	125,4 м ²	0,7 м ² на одно посадочное место	Столы обеденные, скамейки с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, столы для грязной посуды – 1 ед. Рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№ 4	Моечный цех для столовой посуды	12,6 м ²	-	Оборудован раковинами для мытья столовой посуды- 6 шт. с гибким шлангом, стеллаж металлический для хранения чистой столовой посуды - 3 ед. Вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемом применяемых моющих средств и температурных режимов воды в моечных ваннах.
№ 5	Горячий цех	37,2 м ²	-	<u>Зона для мытья кухонной посуды (отделена перегородкой):</u> Оборудован ванной для мытья кухонной посуды -2 ед. с подводкой горячей и холодной воды, электроплитой (ЭП) 4-х конфорочной – 1шт., электроплитой на 6 конфорок- 1шт., шкафом жарочным 2-х секционным, весами электронными -1 ед., холодильником «Норд» – для суточного запаса продуктов, холодильником «Бирюса» для суточных проб, стеллажом для кухонной посуды- 1 ед., раковиной для мытья рук - 1 ед., столом для готовой продукции - 2 ед., столом для нарезки хлеба - 1 ед., шкаф для хранения хлеба пшеничного с перфорацией для вентиляции - 1 ед. Рециркулятор воздуха бактерицидный

				переносной РВБ 02/30.
№ 14	Мясорыбный цех совмещенный с цехом для обработки яиц	12,1 м ²	-	Оборудован 1 раковиной для мытья рук-1 ед, производственная ванна -1 ед., электроприводом УКМ-12-1 шт., производственным столом для мясных полуфабрикатов-1 шт, весы порционные для мясных полуфабрикатов- 1 ед. В цехе выделена зона для обработки яиц, имеется 1 производственный стол, раковина для обработки яиц, сито с перфорацией для замачивания яиц, емкость для замачивания - 2 ед., чистая промаркированная посуда для обработанных яиц – 1 ед. Рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№ 6	Овощной цех	6,7 м ²	-	Оборудован столом для овощей сырых - 1 ед., производственный стол промаркирован, раковиной для обработки овощей - 1 ед., раковиной для мытья рук - 1 ед., водонагревателем «Аристон» на 80 л., весы электронные-1 ед. Рециркулятор воздуха бактерицидный переносной РВБ 02/30.
№ 13	Складское помещение	10,2 м ²	-	Оборудовано стеллажами и поддонами для хранения продуктов, контейнеры для сыпучих продуктов, стеллажами-1шт., психрометрическим гигрометром-1 ед., электронными весами, (0-15 кг.), холодильником «Бирюса» - 1 ед., для хранения рыбы, яиц с соблюдением товарного соседства, морозильной камерой «Бирюса» для хранения мяса, холодильник «Бирюса» для хранения молочной продукции.
№ 10	Гардеробная для персонала	19,9 м ²	-	Кабинки для спец. одежды - 3 ед., персонал столовой в целях регулярной ее замены обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, брюки, головные уборы - колпаки) в количестве трех комплектов на одного работника, легкой нескользкой рабочей обувью. Имеется шкаф для хранения верхней одежды персонала - 1 ед., корзина для грязной санитарной одежды.
Подпись исполнителя				стр. 11 из 14

№ 3	Помещение для хранения уборочного инвентаря для мытья производственных цехов пищеблока	14,0 м ²		Шкаф для хранения уборочного инвентаря - 1 ед., уборочный инвентарь промаркирован, укомплектован, в достаточном количестве, хранится упорядоченно.
№ 2	Овощехранилище	10,9м ²		Лари для овощей.

Имеется инвентарь для раздачи и порционирования блюд с мерными метками.

Выделен холодильник для хранения суточных проб.

Имеются промаркированные емкости для рабочих растворов дезинфицирующих, моющих средств.

Пищеблок обеспечен отдельным промаркированным технологическим и холодильным оборудованием, производственными столами, разделочным инвентарем, многооборотными средствами упаковки, кухонной посуды.

Персонал пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, брюки, головные уборы - колпаки) в количестве трех комплектов на одного работника, легкой нескользящей рабочей обувью; дополнительно выделены фартуки, колпаки для раздачи пищи, фартуки для мытья посуды. Уборщицы обеспечены халатами для уборки помещений.

Общее санитарное состояние пищеблока удовлетворительное.

Технологическое и холодильное оборудование исправно. Технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам проводится ежегодно, представлена справка о готовности холодильного, технологического и теплового оборудования на пищеблоке МБОУ «Ташеланская СОШ»

Оборудование, инвентарь, посуда, тара пищеблока выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами

Столовая и кухонная посуда с дефектами и механическими повреждениями деформированная, с отбитыми краями, трещинами, сколами, поврежденной эмалью, доски пластмассовые, из прессованной фанеры, деревянные разделочные доски и деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями отсутствуют; отсутствуют столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия.

Столовая посуда стеклянная в достаточном количестве из расчета 2 комплекта на 1 посадочное место. Столовые приборы из нержавеющей стали из расчета 2 комплекта на 1 посадочное место.

Технологические журналы имеются, оформлены в соответствии с санитарными правилами: Гигиенический журнал, Журнал учета температурного режима холодильного оборудования, Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, Журнал бракеража готовой пищевой продукции, Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции.

- 24 Использование бассейнов для купания** (при использовании сезонного бассейна оздоровительного учреждения: тип бассейна, площадь, устройство и планировка, внутренняя отделка, наличие ножных ванн или обходных дорожек, характеристика используемой воды, периодичность смены воды; при наличии бассейна с круглогодичным использованием дополнительно характеристика системы водообмена, сооружений для очистки и обеззараживания воды, наличие расходомеров или иных приборов для учета количества воды, системы подачи воды, наличие кранов для отбора проб на всех этапах водоподготовки, характеристика отвода воды на рециркуляцию и сброса загрязненной воды): не предусмотрено, бассейн отсутствует.

- 25 Организация медицинского обслуживания, наличие санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность** (состав медицинского блока, устройство медицинского кабинета, возможность изоляции заболевших детей, при отсутствии мед.блока; № и дата договора с поликлиникой, обслуживающей детское население):

Договор на медицинское обслуживание лиц, пребывающих в дневном оздоровительном лагере на базе образовательного учреждения № 1 от 27.02.2025 г. с ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ». Обслуживание детей на базе Ташеланского фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в 250 м от школы.

Для изоляции детей с признаками ОРВИ предусмотрено помещение медицинского кабинета.

№ помеще ний по тех. паспор ту	Назначение	Площ адь, м2	Норма площад и, м2	Оборудование
1 этаж:				
-	Медицинский кабинет	15,5	12 м ²	письменный стол-1 шт., стулья- 2 шт., ширма-1 шт., кушетка-1 шт., шкаф канцелярский- 1 шт., шкаф аптечный- 1 шт., весы- электронные -1 шт., медицинский столик со средствами для оказания неотложной помощи- 1 шт., бактерицидная лампа-1 шт., ростомер- 1 шт., термометр медицинский -1 шт.

- 26 Штат в соответствии с утвержденным штатным расписанием и списочным составом сотрудников лагеря** (общее количество, из них педагогов – воспитателей, инструкторов по физической культуре, административно – хозяйственного и обслуживающего персонала, персонала пищеблока):

согласно утвержденного штатного расписания к работе лагеря (ЛДП) будет привлечено 12 человек (1 начальник лагеря, 6 воспитателей, 1- тех персонал, 1 шеф повар, 2 повар, 1 кухонный работник).

Уборка пищеблока производится уборщицами школы, не проводящими уборку сан. узлов.

- 27 Инвентарь и средства для организации санитарного режима** (наличие специально выделенных мест для хранения и обработки уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, приготовления дез. растворов; их достаточность, сигнальная маркировка, наличие инструкций о порядке разведения дез. средств): уборочный инвентарь для школы и пищеблока (ведра, тазы, швабры, ветошь) отдельный, в достаточном количестве, для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно. Моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве, хранятся упорядоченно. Дезинфицирующие средства имеются («ДезХлор»), хранятся в недоступном для детей месте, инструкция о порядке разведения имеется, вывешена, свидетельство о государственной регистрации представлено.

- 28 Результаты лабораторно – инструментальных исследований:**
лабораторные исследования проведены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (аттестат аккредитации № RA.RU.516360 выдан 16 декабря 2015г Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц – 25.08.2015г):

Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть – из крана раковины горячего цеха пищеблока) по микробиологическим и санитарно-

	химическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: - протокол лабораторных испытаний № 03-01-09/03127-24 от 23.12.2024г.
29	Сведения об эксперте (№ и дата сертификата специалиста, эксперта, область аттестации): Гонина Мария Анатольевна- врач –эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе», сертификат специалиста по специальности «Эпидемиология» 0155242843007, регистрационный № 75819 от 12.12.2020г. (выдан ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России), сертификат эксперта № 22519 от 14.11.2020г. с областью аттестации: организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований и иных оценок по общей гигиене, оценок результатов испытаний объектов и факторов коммунальной гигиены, гигиены питания, гигиены труда, гигиены детей и подростков, радиационной гигиены. Организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, расследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, в том числе оценка результатов исследований при проведении противоэпидемических мероприятий (выдан ФГБОУ ВО Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации).
30	Замечания: --
31	Рекомендации: --
	Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ташеланская средняя общеобразовательная школа-интернат» по адресу: Республика Бурятия, р-н. Заиграевский, с. Ташелан, ул. Ленина, д. 27 соответствуют требованиям санитарных правил: - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Врач-эпидемиолог Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе»	Гонина М.А.